

boivin

fabricant de garde-corps en aluminium

made in France !



Allegro

Nouveauté


un garde-corps en **aluminium**
dans **un coin de verdure**

GARDE-CORPS ALLEGRO


***EN ALUMINIUM,
POUR UNE RESISTANCE OPTIMALE
ET UNE SECURITE ULTRA CONTEMPORAINE***

Un concept novateur, développé par nos ingénieurs français, qui s'adaptera à la majorité des configurations. 5 modèles de remplissage, ainsi qu'une large palette de couleurs sont proposés.

Tout a été pensé pour qu'Allegro puisse s'intégrer parfaitement à votre projet, qu'il soit classique ou plus contemporain.



Espace



Espace



Horizon



‘Lignes’

partie haute : 2 lames étroites
partie basse : 2 lames larges



‘Horizon’

partie haute : 2 traverses rondes
partie basse : 2 lames larges



‘Vision’

partie haute :
- 2 traverses rondes
partie basse :
- 1 panneau en verre feuilleté
- 2 traverses carrées




‘Espace’

partie haute :
- 1 traverse ronde
partie basse :
- 1 panneau en verre feuilleté
- 2 traverses carrées



‘Panorama’


- 1 panneau en verre feuilleté
- 2 traverses carrées



Lignes

1/2 POTEAU

1/2 poteau
en aluminium
assemblage par système de clips
Les travées sont prémontées en atelier entre deux 1/2 poteaux : il ne reste plus qu'à les clipser les uns aux autres sur le chantier. (poteau assemblé : 50 x 50 mm)



accessoires

► 3 types de support poteau avec caches vis intégrés



pose à plat



pose en angle




pose latérale

MAIN COURANTE

Main courante
en aluminium

Livrée en longueur maxi de 5,90 m.
Possibilité d'exécution des coupes en atelier afin de faciliter la pose.




accessoires



Couvre-joints disponibles pour mains courantes
droites, en angle à 90° et en départ rampant




Plaque d'assemblage
pour fixer les mains courantes sur les poteaux en toute discrétion.



Embout de main courante
pour une finition parfaite de votre garde-corps.

REPLISSAGES

Traverse carrée
en aluminium



Traverse ronde
en aluminium




Lame étroite
en aluminium



Lame large
en aluminium



Panneaux
en verre feuilleté
épaisseur 8 mm
verre clair
en option :
verre opale ou bronze



NF P 01-012
&
NF P 01-013

pour une
sécurité totale
dans le cadre
d'un usage
privé & public

garde-corps
élaborés dans
le parfait respect
des **normes**
françaises

Homologation réalisée
par un laboratoire
indépendant
Crit' Bois Epinal

•
Rapport d'essais
N° 2011_153
du 2/10/2012

FICHE TECHNIQUE

1 commencer par un angle



2 clipser l'élément avec le retour et présenter le support



3 fixer le support



4 assembler l'élément suivant



5 visser les vis contre le poteau, puis les douilles



6 visser les plaques d'assemblage d'angle



7 visser les plaques d'assemblage




8 poser les embouts des mains courantes



9 présenter les mains courantes et insérer les couvre-joints



10 visser la main courante





matériaux utilisés

- **aluminium**
 - 6005A pour les poteaux
 - 6060T5 pour les profilés
 - 5754 pour les plaques d'assemblage
- **alliage d'aluminium**
 - AS7G06 pour les supports de poteau
 - AS12 pour les accessoires
- **inox**
 - A4 pour les pinces et les goujons d'ancrage
 - A2 pour la visserie

Mise en peinture

Le thermolaquage haute résistance des profilés, certifié Label Qualicoat, lui assure une finition sans égale et durable.

Tous nos garde-corps sont proposés en 8 teintes standards, et toute autre teinte RAL ou Label Qualimarine reste possible (en option).

RAL3004	RAL7005	RAL7016	RAL7035
RAL8014	RAL9005	RAL9010	RAL1015

Tableau de teintes non contractuel (peut subir des variations dues à l'impression) Ne convient donc pas à des contretypes des teintes. Se référer au nuancier RAL pour teintes exactes.

Teintes de décor

4 teintes sont proposées :

Chêne irlandais	Chêne doré	Alu brossé	Patine tendance
-----------------	------------	------------	-----------------

Prix sur devis

Boivin se tient à votre disposition pour réaliser, au plus juste et dans les meilleurs délais, votre devis, selon le modèle sélectionné, la configuration de votre balcon et les éventuelles options que vous aurez choisies. **Contact par mail : commercial@boivin-sas.com ou par fax : 04.50.25.97.54**

Montage

Un plan de principe et de repérage des travées prémontées (composées de deux 1/2 poteaux assemblés avec le remplissage) vous sera fourni à la livraison, permettant ainsi la pose de votre garde-corps dans les meilleures conditions.

Livraison

Délai de livraison : 6 semaines en général. La livraison est assurée par transporteur.



Horizon




Espace



Espace



Panorama



Espace